



Bollettino di Criticità idrogeologica e idraulica regionale

(ai sensi della Direttiva PCM 27/02/2004)

QUESTO BOLLETTINO NON CONTIENE AVVISI



Bollettino nº 11/2009

Emissione del 16/01/2009 Fine Validità: 19/01/2009 ore 24,00

Aggiornamento: 19/01/2009

PREVISIONI sino a 36 ore METEO EFFETTI AL SUOLO Zone Sino alle ore 24.00 di domani di Tipo di Avviso Precipitazione media e max sull'area Livelli di criticità Tipo di rischio Avvisi meteo Scenari Allerta Temporali forti e diffusi Α Assente Precipitazioni forti Temporali forti e diffusi В Assente ____ Precipitazioni forti Temporali forti e diffusi Legenda C Assente ----Precipitazioni forti Situazione ordinaria Ordinaria criticità Temporali forti e diffusi 2 Moderata criticità D Assente 3 Precipitazioni forti Elevata criticità Legenda Descrizione effetti al suolo: ----Zero termico/Quota neve Oggi Domani pomeriggio mattino pomeriggio Zero termico 1200 1600 1600

| \{\rangle_{n_{\chi}}\} | Quota neve - | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------|--------------------------------|----------|
| TENDENZA PER LE SUCCESSIVE 24ORE | | | | | | | |
| Zone | METEO | | | | | | |
| di Allerta | Tendenza precipitazioni medie | Zero termico Quota Neve | Livelli di criticità | Tipo di rischio | Scenari | | |
| A | Debole | Zero termico | - | | | Legenda - Situazione ordinaria | Domenica |
| В | Debole | 1200 | - | | | | |
| С | Debole | Quota neve | | | | | |
| D | Moderata | 700 | - | | | | , |
| Note: | Note: 1 Ordinaria criticità P Possibile criticità | | | | | | |
| TENDENZA SUCCESSIVA | | | | | | | |
| Ulteriori deboli precipitazioni. NB: Per una corretta interpretazione, leggere sempre il manuale d'uso | | | | | | | Lunedì |
| NK! Per lina corretta interpretazione, leggere sempre il manifale d'ilso | | | | | | | |

NB: Per una corretta interpretazione, leggere sempre il manuale d'uso